

bâtiment / filets de sécurité garde-corps



FILETS GARDE-CORPS

Filets de protection latérale selon la norme EN 1263-1 type U. Matériau: polypropylène sans nœuds à haute ténacité, de 5mm d'épaisseur de fil. Surjet de renfort Ø 8mm.



art. 2203004

Code art.	Dimensions	Couleur				
Largeur de maille 100mm (classe A2)						
22031..	1,50m x 5,00m	..04	..05	..06		
22032..	1,50m x 10,00m	..04	..05	..06		
22033..	2,00m x 5,00m	..04	..05	..06		
22034..	2,00m x 10,00m	..04	..05	..06		
22030..	dimensions au choix	..01	..04	..05	..06	..07
Largeur de maille 60mm (classe B1)						
22021..	1,50m x 5,00m	..04	..05	..06		
22022..	1,50m x 10,00m	..04	..05	..06		
22023..	2,00m x 5,00m	..04	..05	..06		
22024..	2,00m x 10,00m	..04	..05	..06		
22020..	dimensions au choix	..04	..05	..06		
Largeur de maille 45mm (classe B1)						
22011..	1,50m x 5,00m	..04	..05	..06		
22012..	1,50m x 10,00m	..04	..05	..06		
22013..	2,00m x 5,00m	..04	..05	..06		
22014..	2,00m x 10,00m	..04	..05	..06		
22010..	dimensions au choix	..04	..05	..06		

LEMME S.A.



DIMENSIONS STANDARD SUPER AVANTAGEUSES!



bâtiment / filets de sécurité garde-corps

**FILETS GARDE-CORPS AVEC SANGLES D'ARRIMAGE**

Filets de protection latérale avec sangles d'arrimage intégrés tous les 0,75m, selon la norme EN 1263-1 type U.

Matériau: polypropylène sans nœuds à haute ténacité, de 5mm d'épaisseur de fil. Surjet de renfort Ø 8mm.



art. 2205005

Code art.	Dimensions	Couleur
Largeur de maille 100mm (classe A2)		
22060..	dimensions au choix	..04 ..05 ..06
Largeur de maille 60mm (classe B1)		
22050..	dimensions au choix	..04 ..05 ..06
Largeur de maille 45mm (classe B1)		
22040..	dimensions au choix	..04 ..05 ..06

**FILETS GARDE-CORPS AVEC ATTACHES A GARROT**

Filets de protection latérale avec attaches à garrot intégrés tous les 0,75m, selon la norme EN 1263-1 type U.

Matériau: polypropylène sans nœuds à haute ténacité, de 5mm d'épaisseur de fil. Surjet de renfort Ø 8mm.



art. 2207006

Code art.	Dimensions	Couleur
Largeur de maille 100mm (classe A2)		
22090..	dimensions au choix	..04 ..05 ..06
Largeur de maille 60mm (classe B1)		
22080..	dimensions au choix	..04 ..05 ..06
Largeur de maille 45mm (classe B1)		
22070..	dimensions au choix	..04 ..05 ..06

bâtiment / filets de sécurité garde-corps

ACCESSOIRES DE FIXATION



sangles d'arrimage



attaches à garrot



corde de fixation



art. 22180



art. 22185



art. 2209001

Code art.	Description	Couleur
Sangles d'arrimage (L.C. 250 daN), conforme à EN 12195-2		
22180..	longueur 0,60m - livrée séparément	..04 ..05 ..06
66085..	longueur 0,60m - intégrée	..04 ..05 ..06
Attaches à garrot		
22185..	longueur 0,60m - livrée séparément	..04 ..05 ..06
66095..	longueur 0,60m - intégrée	..04 ..05 ..06
Cordes de fixation		
22090..	polyamide 8mm - longueur au choix	..01
67530..	polyamide 8mm - rouleau 100m	..01
8903810	polypropylène 10mm - rouleau 220m	

LEMMENS S.A.

RANGEMENT DES FILETS



Code art.	Description
22095	sac pour 2 filets de protection latérale 2,00m x 10,00m


bâtiment / filets pour balustrades




FILETS POUR BALUSTRADES

Filets servant à fermer l'ouverture sous la rampe de manière esthétique et fonctionnelle. Matériau: polypropylène à haute ténacité sans nœuds, stabilisé UV. Les filets ignifugés satisfont à la norme UNE 23.727-90 1R classe M1.

Pour éviter que les petits enfants ne puissent grimper sur le filet, l'on recommande une largeur de maille de 40mm maximum. Les filets à mailles carrées sont pourvus d'un surjet de renfort de Ø 6mm. Les filets à mailles losanges sont uniquement découpés par procédé thermique et ne sont pas bordés.




art. 2302007



art. 2303004



art. 2303901



art. 2304805



Code art.	Epaisseur de fil	Largeur de maille	Couleur	
Polypropylène				
23020..	2mm	20mm	..01	..07
23021..	2mm	30mm	..01	..07
23029..	2,5mm	25mm	..04	
23030..	2,5mm	30mm	..04	
23031..	2,5mm	40mm	..04	
23038..	3mm	30mm	..01	
23039..	3mm	40mm	..01	..04 ..07
23048..	4mm	40mm	..05	..07
Polypropylène - ignifugé				
23058..	3mm	45mm	..01	